

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Испытательный Лабораторный Центр, аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.017, Государственный реестр № РОСС RU.0001.510136
Юридический адрес, Почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 5379
от 28.12.2011 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
“Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области”

А.Н. Брыченков



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 729

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

- 1. Наименование продукции:** Катионные полиакриламиды FENNOPOL K 211E и SUPERFLOC® C-492PWG (код ТН ВЭД ТС – 3906909000).
- 2. Изготовитель продукции:** фирма «Kemira Oyj», Porkkalankatu 3 00101 HELSINKI, FINLAND («Кемира Ою», Порккаланкату 3, 00101, Хельсинки, телефон: +358108611, Телефакс: +358108621124), Финляндия.
- 3. Получатель заключения:** фирма «Kemira Oyj», Porkkalankatu 3 00101 HELSINKI, FINLAND («Кемира Ою», Порккаланкату 3, 00101, Хельсинки, телефон: +358108611, Телефакс: +358108621124), Финляндия.
- 4. Представленные материалы:**
 - Техническое описание;
 - Паспорта безопасности материалов;
 - протокол лабораторных исследований АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ “ЦСМ Московской области” № 206/206-В от 26.12.2011 г. (аттестаты аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554, № РОСС RU.0001.21ПТ43).
- 5. Область применения продукции:** флокулянт для очистки питьевой воды.