



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.21.214.Д.011096.06.10

от 30.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Коагулянт «Ферикс-3» (10% водный раствор)

изготовленная в соответствии
с ТУ 2141-002-58318296-2005 "Коагулянт "Ферикс-3" (10 % водный раствор)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
ТН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования".

Организация-изготовитель
ЗАО "Кемира Эко", 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "Кемира Эко", 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытаний № 406-0204 от 16.06.2010 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ
"Менделеевский ЦСМ" (аттестат аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22, ГСЭН №
РОСС RU.0001.516503)

№ 0089640

127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Массовая концентрация вредных химических веществ в воде, мг/дм³, не более
железо/ никель/ марганец
хром/ свинец/ кадмий
медь/ ртути/ мышьяк

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,3/ 0,02/ 0,1
0,5/ 0,03/ 0,001
1,0/ 0,0005/ 0,05

Область применения:
для очистки сточных вод.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:
наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя, назначение, правила
использования.



Заключение действительно до 30.06.2015 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека


Н.В. Шестопалов
(Ф. И. О. Подпись)
М.П.

Бланк N 0089640